

Wellis®

FEEL THE UNIQUE MASSAGE

whirlpool | swimspa | sauna | 2020



www.wellis.com

FAMILIENGEFÜHRTES UNTERNEHMEN, EUROPÄISCHE QUALITÄT, TECHNOLOGIE DES 21. JAHRHUNDERTS

Wellis ist der führender europäische Whirlpool- und SwimSpa Hersteller mit jährlich mehr als 10.000 produzierten Pools. Das Anfang der 2000er Jahre mit nur wenigen Mitarbeitern gegründete Familienunternehmen stellt aus Europa heute mit seinen 500 Arbeitnehmern Whirlpools und SwimSpas, sowie Hydrowannen europäischer Qualität her und bedient seine mehr als 500 Partner weltweit. In den Jahren seiner Gründung bestand der Produktkatalog des Unternehmens ausschließlich aus importierten Wellnessprodukten, ab 2005 begann es jedoch mit der Vermarktung seiner eigenen Produkte. Das bestehende Angebot wurde von einem breiten Spektrum intern entwickelter und produzierter Wellnessprodukte abgelöst. Im Frühjahr 2010 wurde die erste 7000 m² große Produktionshalle mit modernen Robotertechnologie eröffnet.



die Eigentümer und Geschäftsführer von Wellis

Dank unseren innovativen und stilvollen Wellness-Produkten und der flexiblen Produktion konnte Wellis die produzierte Stückzahl Jahr zu Jahr steigern.

10.000 WHIRLPOOLS PRO JAHR

Vor Kurzem erreichte Wellis einen erneuten Meilenstein. Dank der hervorragenden Produktqualität und

der erheblichen Exporttätigkeit sind Wellis-Produkte heute in nahezu allen europäischen Ländern aufzufinden. Aufgrund der wachsenden Nachfrage und der qualitativ hochwertigen Produktionstechnologie des 21. Jahrhunderts war die Eröffnung einer weiteren Produktionshalle auf 10.000 m² läuft. Dank des im Dezember 2015 übergebenen Komplexes kann ein enormer Kapazitätsanstieg erreicht werden, sodass innerhalb eines Jahres bis zu 20.000 Familien an dem qualitativ hochwertigen europäischen Whirlpool-Erlebnis teilhaben können.

EUROPÄISCHE PRODUKTION

„Bei der Fertigung unserer Pools bemühen wir uns darum, so vielen ergonomischen Anforderungen wie möglich zu entsprechen. Wir streben stets nach Innovation, weshalb wir unsere Produkte zusammen mit unseren Entwicklungsingenieuren planen. Auf der mehr als 17.000 m² großen Produktionsstätte läuft die Produktion mit der mit modernen, teilweise vollautomatisierten Robotertechnik. Somit wird das, was in der Entwicklungsphase bereits perfekt gestaltet wurde, innerhalb von kurzer Zeit auch auf dem Förderband getestet und anschließend unseren Kunden vorgestellt. Dank der eigenen Entwicklung und Produktion verfügen wir über ein vollumfängliches Produktverständnis, was hinsichtlich Präzision unerlässlich ist.“

Bei der Herstellung unserer Produkte arbeiten wir stets mit Materialien bestmöglicher Qualität, was durch unsere jahrelange Zulieferungserfahrung ermöglicht wird. Uns ist ausgezeichnete Qualität nämlich genauso wichtig, wie unserem Kundenkreis. Wenn wir nicht darauf achten würden und nicht auf stetige Weiterentwicklung bedacht wären, hätten wir es nie an die Spitze der europäischen Whirlpool-Produktion geschafft.

Wir wünschen uns, dass wir uns auch zukünftig weiterentwickeln können. In naher Zukunft möchten wir das Niveau unserer Produktion, die gefertigte

Stückzahl und unsere Mitarbeiteranzahl im Rahmen mehrerer wichtiger Projekte steigern.“

WELLIS: GEGENWART UND ZUKUNFT

Nichts belegt die Anerkennung von Wellis besser, als die auf zahlreichen internationalen Messen gewonnenen Produktpreise, die das Ergebnis ausgezeichneten Qualität und mehr als ein Jahrzehnt an Branchenerfahrung sind. Wir sind auf zahlreichen ungarischen und internationalen Fachmessen präsent, auf denen neben der Gewinnung neuer Kunden auch die Wahrung und Weiterentwicklung der bereits bestehenden Kundenbeziehungen das Ziel sind.

Der Gebäudekomplex des Produktions- und Logistikzentrums am Standort der Wellis Magyarország Zrt., welche über mehr als 300 ausländische Partner und ein umfangreiches inländisches Partnernetzwerk verfügt, umfasst heute bereits eine Grundfläche von mehr als 35.000 m². Seit 2016 produziert das Unternehmen neben Wannen und Whirlpools auch SwimSpas. Mit unserem Neubauprojekt, das im Frühjahr 2019 abgeschlossen wird, wächst die bebaute Fläche unseres Standorts mit einer mehrstöckigen Lagerhalle um weitere 10.000 m². In der neuen Lagerhalle finden 4000 Pools Platz, wodurch unseren Partnern ebenfalls Flexibilität geboten wird. In unseren Produktionshallen werden pro Monat 700 Whirlpools und 30 innovative SwimSpas mit Gegenstromanlage hergestellt.

Dank der ununterbrochenen Entwicklung der vergangenen Jahre schaffte es Wellis, sich als größter Whirlpool-Hersteller Europas zu etablieren und auf dem als Hochburg der Whirlpool-Herstellung geltenden amerikanischen Markt Fuß zu fassen. Mit der Umsetzung ihrer Vision möchte Wellis in den kommenden Jahren zu einem der besten Hersteller der Welt werden, der vom Herzen Europas aus ein außergewöhnliches Wellness-Erlebnis weltweit anbietet.



Wellis-Poolherstellung – Video



Made in Europe



DER WELLIS-GEBÄUDEKOMPLEX IM HERZEN EUROPAS

ERHOLUNG FÜR KÖRPER UND SEELE

WIR BEAUFTRAGTEN DEN INNENMEDIZINER DR. ANDRÁS SZABÓ DAMIT, SICH ÜBER DIE POSITIVEN AUSWIRKUNGEN UNSERER EIGENS HERGESTELLTEN WHIRLPOOLS ZU ÄUSSERN UND SEINE PERSÖNLICHE ERFAHRUNG MIT UNS ZU TEILEN.

»Möchten Sie sich nicht setzen?«, fragte ich automatisch den Patienten, der auf die nahezu gleiche Weise durch die Tür meiner Praxis kam, wie der Patient zuvor. Die Antwort war eine entschlossene Bewegung, die auch ohne Worte eindeutig war.



»Ich kann mich nicht setzen, ich habe starke Rückenschmerzen!«

Dies ist wohl eine der Beschwerden, die während meiner Routinenarbeit am häufigsten genannt werden und als Spitze des Eisbergs auf jene Symptome hinweisen, die die Konsequenz der Zivilisationsprobleme unsere Zeit und der sitzenden Lebensweise darstellen.

Wir sitzen im Auto, in der U-Bahn, in unserem Arbeitszimmer und an unserem Arbeitsplatz. Unser Kopf wartet oftmals in derselben nach vorne gebeugten Position darauf, dass die Arbeitszeit endlich zu Ende ist, außerdem wird unsere Ruhezeit häufig aufgrund falsch ausgewählter Kissen oder Matratzen beeinträchtigt.

Die aufgrund der auf den Wirbelsäulen- und Gelenkverschleiß zurückführbaren Verkalkung entstandenen Veränderungen sind eine Folge unserer bewegungsarmen Lebensweise und der Monotonie unseres Arbeitsbereichs. Auch Sportverletzungen können zu einer ähnlichen, wochenlangen Bewegungseinschränkung führen.

In unserer stets bequemerer Lebensweise finden allerdings gerade jene Tätigkeiten keinen Platz mehr, die die für das Entstehen dieser Beschwerden verantwortlichen Zwangshaltungen kompensieren könnten. Wir geben viel Geld für gesunde Lebens-

mittel aus oder nehmen unsere überflüssigen Pfunde mithilfe diverser Cardiogeräte in Angriff, die lebensrettenden massierenden Wasserstrahlen des offenen Winter-Whirlpools werden uns bisweilen jedoch nur durch die Berührung unseres Ehepartners in Erinnerung gerufen.

»Hör nicht auf!«, lautet der Schrei nach Entspannung nach einer 30-Sekunden-Massage, von den helfenden Händen ist allerdings nicht zu erwarten, uns am Ende des Tages auf Dauer zu retten. Dieses Erlebnis kann allerdings nicht nur einmal pro Jahr im Zuge eines besonderen Wochenendes zur vollständigen Entspannung führen, diese Rekreation kann zu Ihnen nach Hause geliefert werden!

Regeneration, die sich nicht nur auf die Nackenmuskulatur sondern auch auf die gesamten Muskelgruppen des Rumpfes auswirkt und einem das Gefühl von Schwerelosigkeit vermittelt. Und das in Ihrem Zuhause!





Gemäß der in der Rheumabehandlung routinemäßig verwendeten Unterwasserdruckmassagentechnik führt der starke Wasserstrom zu einer vermehrten Durchblutung der Muskulatur, was die Entspannung, und somit die Ankurbelung des Stoffwechsels und der Regeneration der Muskulatur zur Folge hat.

Die Behandlung der Muskelgruppen – insbesondere die der unteren Gliedmaßen – hat nicht nur auf die quergestreifte Muskulatur positive physiologische Auswirkungen, sondern senkt auch das Spannungsgefühl in den Beinen, indem sie den venösen Rückstrom unterstützt, wodurch die Schwellung der unteren Gliedmaßen abnehmen kann.

Die im Rahmen der modernen technischen Innovation entwickelten Düsen mit schwenkbarem Kopf erreichen mit weniger Druck größere Flächen, während die fixen Düsen auch die tieferen Fasern massieren können. Der einzigartige MagmaJet™ sorgt für vollkommene Entspannung. Sie können sogar schwerelos schweben, sodass Sie sich mit entspannten Muskeln und 100 %iger Gelenkentlastung regenerieren können.

1. W-Flow Strömungssystem – 180m³/h Kapazität, 50-60 cm Strömungsbreite.

2. Die Turbine kann pro Stunde mit nur 8 A Spannungsbedarf 215 m³ Wasser wirbeln.

3. Unsere Wasserdüsen mit schwenkbarem Kopf bieten eine sanftere Kreismassage auf größeren Oberflächen

4. Unsere fixen Wasserdüsen bieten mit ihren auf einen Körperteil gerichteten Wasserstrahlen ein intensives Massageerlebnis.

5. Die Wellis MagmaJet™-Düse verfügt über die Kapazität eines Motors mit einer Leistung von 3 PS. Sie können sich sogar hinlegen und im Wasser schwerelos schweben.

Bei der besondere anatomische Aspekte berücksichtigenden Planung der Whirlpools von Wellis wurden Massagedüsen entwickelt, die jene Teile der Skelettmuskulatur und des Bindegewebes bearbeiten, die den Belastungen des Alltags am ehesten ausgesetzt sind.



MIT DER EINZIGARTIGEN ANORDNUNG DER VERSCHIEDENEN DÜSEN KÖNNEN ZAHLREICHE UNTERSCHIEDLICHE SITZ-UND LIEGEPLÄTZE GESTALTET WERDEN, DIE EINE BESONDERE MASSAGETHERAPIE BIETEN.

Die Forschungsgruppe des Unternehmens hat für die Pools Therapieplätze entwickelt, die neben dem Massageerlebnis auch diverse positive physiologische Auswirkungen haben. Die Form der Sitze ist an die Körperform angepasst, damit Sie sogar Stunden


bequem im Pool verbringen können. Die Sitze wurden den diversen Bedürfnissen entsprechend mit unterschiedlicher Düsenzusammensetzung und -anordnung entwickelt, damit jeder den für ihn idealen Platz finden kann (die Anordnung der Düsen kann je nach Pool variieren).

Eine interessante Innovation ist der Vario-Pods-Massageplatz, der mit seiner „Schlagtechnik“ tiefliegende Muskelfasern erreicht.

UNSERE POOLS VERFÜGEN ÜBER FOLGENDE MASSAGEPLÄTZE*:


**RELAX
-MASSAGEPLATZ**

Zielt auf die Regeneration der Schultergürtel- und Längsmuskulatur, der Hüftflexoren und der Spannmuskulatur des Knies ab, die die der meisten Belastung ausgesetzten Muskelgruppen des menschlichen Körpers darstellen.




**EXPERT
-MASSAGEPLATZ**

Die verstellbaren Düsen können ihre physiologische Wirkung in individueller Richtung und mit individueller Stärke entfalten.




**COOL-DOWN
-MASSAGEPLATZ**

Durch die Sesselform wird eine dem Cool-Down ähnliche Erholung geboten, deren psychische, entspannende Wirkung neben der Wiederherstellung physiologischer Funktionen besonders hervorzuheben ist.




**FOCUS
-MASSAGEPLATZ**

Bietet dem Nutzer ein der Expert-Wirkung ähnliches Erlebnis, indem es die Längsmuskulatur des Rückens entspannt und die Hüftmuskulatur, die Extensoren und Flexoren des Oberschenkels passiv durchbewegt.




**BODY FLOW
-MASSAGEPLATZ**

Dieser Massageplatz entfaltet seine intensivste physiologische Wirkung auf die Fasern der Rumpfmuskulatur sowie auf den venösen Rückstrom und den Transport der Lymphe, und entlastet somit die Venenklappen.



**INTENSO
-MASSAGEPLATZ**

Der belebendste Massageplatz. Der Sportlerfavorit. Nach einem anstrengenden und intensiven Training bietet dieser Massageplatz Regeneration für die kritischsten Punkte: die Rücken- und Beinmuskulatur.



* Die Anordnung der Düsen kann je nach Pool auf den einzelnen Sitzen variieren.



Der Everest-Whirlpool bietet Ihnen das abwechslungsreichste Massageprogramm.



Oxygen Therapy™ für schöne Haut



Die Lichttherapie hilft bei der Tiefenentspannung



Das ideale Hydromassageerlebnis kann mit Aromatherapie ergänzt werden.

Bei den tagtäglichen Herausforderungen brauchen nicht nur unsere Stützstruktur und Muskulatur Zuwendung. Unsere Haut, unser am meisten mit der Außenwelt kommunizierendes Organ, bedarf ebenfalls Zuwendung, denn die alltäglichen mechanischen, UV- und Hitzeeinwirkungen führen zur Abnutzung der Haut, sowie zu Hautalterung, wenn wir uns bei ihrer ständigen „Nutzung“ nicht um ihre Regenerierung kümmern.

Eine außergewöhnliche Funktion ist die Oxygen Therapy™, Die neben den genannten Wirkungen auch das Muskelgewebe, den venösen Rückstrom, den Transport der Lymphe und darüber hinaus die Haut und ihre Anhangsgebilde (z. B. Schweiß- und Talgdrüsen, Haarfollikeln) positiv beeinflusst. Die Therapie verbessert nicht nur die Versorgung der Haut mit Sauerstoff und Feuchtigkeit sondern entfernt auch den Talg aus den Poren.

Lothar Bode, ein deutscher Dermatologe, entwickelte 1994 ein **Gerät für Sauerstofftherapie, mit der Ekzeme, Schuppenflechte und Hautkrebs erfolgreich behandelt werden können.**

Mit dieser Therapie wird ein höherer Sauerstoffgehalt im Bindegewebe unter der Haut erreicht, was durch Ankurbeln der Kollagensynthese, des Stoffwechsels und der Selbstheilung nicht nur bei der Regeneration sondern auch bei der Vorbeugung von Hautkrankheiten zu deutlichen Ergebnissen führt.

Diese ausgezeichnete Studie und die von der weiterentwickelten Sauerstofftherapie inspirierte Wellnis-Innovation, die Oxygen Therapy™, sind ebenfalls erreichbar (in unseren Everest- und Olympus-Pools!)

Sämtliche positiven Einflüsse, die aufgrund der physiologischen Auswirkungen von Wasser mit hoher

Sauerstoffkonzentration auf die Haut nachweisbar sind, sind mithilfe des Oxygen Therapy™-Services der Wellis-Pools auch im Alltag erreichbar.

Die Freisetzung der Opioidrezeptoren des Parasympathikus, die vollständige Entspannung, kann mithilfe von Lichttherapie und in der Aromatherapie verwendeten ätherischen Ölen gesteigert werden. Dies ist mit der Anwendung aromatherapeutischer Patronen umsetzbar, die den komplexen Service der Wellis-Pools vervollständigen.

»Herr Doktor, ich bin wieder vollkommen gesund!«
»Was ist denn passiert? Am Freitag konnten Sie nicht einmal laufen!«
»Mein Wellnis-Pool wurde geliefert! Ich brauche weder Beruhigungs- noch Schmerzmittel, und kann mich wieder erholen! Vielen Dank für Ihren Rat, ich fühle mich wieder jung!«



POLI-MAX™-VERSTÄRKUNG

Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Wärmeisolierung steigert sie die Zeit, die bequem in der Wanne oder im Pool verbracht werden kann und spart außerdem viel Energie. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Schallisolierung. Polyurethan stellt als Dämmstoff im Gegensatz zu Fiberglas eine umweltfreundliche Verstärkungsmethode dar. Sie besteht aus folgenden Schichten:

- Äußere Acrylschicht mit antimikrobieller Oberflächenbehandlung,
- ABS-Polymerschicht, die die Stärke und Stoßfestigkeit der Acrylschicht erhöht,
- Polyurethan-Schicht mittlerer Dichte, die mithilfe von Robotertechnik in zwei weiteren Schichten aufgetragen wird.



GARANTIE

Der Hersteller bietet den Nutzern des Pools eine erweiterte 10 Jahre lange Garantie, für den Erhalt der strukturellen Einheit und der Konfiguration des Gehäuses.

3 Jahre technische Garantie: Die Garantie gilt für die Ausrüstung, die innere Rohrleitung und die Düsen des Pools im Falle von Leckagen, die auf Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind. (Gilt im Falle von Inbetriebsetzung durch den Fachservice.)

QUALITÄTSSICHERUNG

Wellis hat sich der Produktion von qualitativ hochwertigen Produkten verschrieben und möchte sich dadurch von seiner Konkurrenz absetzen. Unsere Produkte verfügen über ein TÜV-Zertifikat, eine CE-Kennzeichnung.



ACRYLFARBEN

Unsere Pools werden in 6 sorgfältig ausgewählten, wunderschönen Acrylfarben (Sterling Silver, Alba Pearl White, Winter Solstice, Storm Clouds, Midnight Canyon, Tuscan Sun) angeboten, die mit jeder Einrichtung und Umgebung harmonisieren.



Sterling
Silver



Alba
Pearl White



Winter
Solstice



Storm
Clouds



Midnight
Canyon




Tuscan
Sun



SKANDINAVISCHES ISOLIERUNG

Mit der optional auswählbaren skandinavischen Isolierung können Sie sich gewiss sein, dass Sie Ihren Pool auch in den kalten Wintermonaten auf kosteneffektive Weise nutzen können. Mehrschichtige Schaumstoffplatten mit Isolierung unter dem Rand und zwischen Boden und Seitenverkleidung.



POOLISOLIERUNG

Der Wellis-Pool erzielte im Rahmen der Untersuchung mit einer Wärmekarte ausgezeichnete Ergebnisse. In dem Pool auf dem Bild beträgt die Wassertemperatur 35 °C, die Temperatur der Seitenverkleidung und des Thermodaches nur 4 °C. Die Außentemperatur beträgt -5 °C.



SEITENVERKLEIDUNGEN

Waagerechte, breite Seiten- und Ecklatten in Holzoptik, durch Vakuumformverfahren hergestellte ABS-Kunststoffeffektlösung, RGB-Led-Beleuchtung. Diese Lösungen sorgen für das stimmungsvolle Erscheinungsbild der Wellis-Pools. Unsere Seitenverkleidungen sind in den Farben Braun, Schwarz und Grau erhältlich.



Braun



Schwarz



Grau



PEAKLINE

Unsere PeakLine-Produktfamilie enthält unsere Premiumprodukte. Zusätzlich zu ihrer vollständigen Ausstattung, ihrem modernen und innovativen Design werden sie durch ihre zusätzlichen Funktionen und einzigartigen Lösungen zu den herausragenden Produkten der Marke Wellis.



AROMATHERAPIE

Unsere Pools sind mit einem neuen, weiterentwickelten Aromadosierer ausgestattet. Die ätherischen Öle werden in flüssiger Form mithilfe eines Pumpdosierers ins Wasser gegeben.



MAGMAJET™-DÜSE

Die Wellis MagmaJet™-Düse verfügt über die Kapazität eines Motors mit einer Leistung von 3 PS. Sie können sich sogar hinlegen und im Wasser schwerelos schweben.



OXYGEN THERAPY™

Die Oxygen Therapy™ steigert den Sauerstoffgehalt des Wassers um bis zu 70 %.



EXKLUSIVE FARBTHERAPIEBELEUCHTUNG

Die exklusive Farbtherapiebeleuchtung befindet sich unmittelbar unter der Wasseroberfläche, und ist ringsum in die Seitenwand des Whirlpools eingebaut. Sie besteht je nach Pool aus 12-20 Stk. LED-Leuchten.





CITYLINE

Unsere CityLine-Produktfamilie ist eine ausgezeichnete Wahl für Kunden, denen das Gleichgewicht zwischen entsprechendem Preis-Leistungsverhältnis und Premiumqualität wichtig ist. Unsere Modelle bieten mit ihrer kompakten und einzigartigen Ausstattung ein ausgezeichnetes Wellness-Erlebnis für jede Familie.



MYMUSIC™-SOUNDSYSTEM

Erweiterte Bluetooth-Reichweite, stärkerer Lautsprecher (300 W), stilvolles Lautsprecherdesign.

NEUE ECKELEMENTE

Stilvolles Erscheinungsbild und präzise Zusammenfügung dank der neuen Technologie.




NEUE DÜSEN

Modernes und klares Design, zuverlässige Leistung. Lagerfreie Gestaltung.



NEUE DREIFACHFONTÄNE

Die drei Lichtfontänenendüsen verdreifachen das Wellness-Erlebnis.




NEUE NACKENMASSAGEDÜSEN

Die einzigartigen Düsen mit senkrechter Massage-richtung nehmen mit unseren weiterentwickelten ergonomischen und bequemeren Nackenstützen die Last von Ihren Schultern.


NEUE SMARTPHONE APPLIKATION

Die iOS- und Android-Anwendung von in.touch 2 erleichtert die Steuerung und die Programmierung Ihres Whirlpools über Telefon oder Tablet selbst dann, wenn Sie nicht zu Hause sind.



UV-C-WASSERDESINFEKTIONSSYSTEM

Hypoallergene Wasserdesinfektionsmethode, die die Viren und Bakterien im Wasser zu nahezu 100 % beseitigt.




MYLINE

Unsere MyLine-Produkte repräsentieren mit ihrem ausgezeichneten Preis, jedoch einer Bedienbarkeit, die das Badeerlebnis nicht einschränkt, sowie ihrem stilvollen und gut zusammengestellten Design die Einstiegs-kategorie der Marke Wellis. Wir bemühen uns, mit unseren mehr als 10 Modellen sämtlichen Kundenbedürfnissen restlos gerecht zu werden.




MYJET™ NACKEN- UND SCHULTERMASSAGESYSTEM

Die außergewöhnliche Ausrichtung der Düsen bietet eine intensive Nacken- und Schultermassage. Der Sitzplatz passt sich an die Körperform an, sodass Sie sich sogar für mehrere Stunden entspannen können.



MYMUSIC™-SOUNDSYSTEM

Das MyMusic™-Soundsystem besteht aus den neuesten, qualitativ hochwertigsten wasserdichten Elementen. Sie müssen sich nie wieder mit CDs und MP3-Spielern herumschlagen, da sie über eine Bluetooth-Verbindung sogar über Ihr Mobiltelefon auf den eingebauten Signalempfänger zugreifen können.



EASY4-BEDIENFELD

Ein neu entwickeltes, ausgezeichnetes Empfangssystem, mit dem Sie Ihr Badeerlebnis perfekt steuern können.

MYHIP™-DÜSEN

Professionelle Düsen für Hüft- und Lendenmassage, die beim Abbau des im Hüftbereich angesammelten Fettgewebes hilft. Sie wurden hauptsächlich für Damen entwickelt, sind jedoch auch für Sportler und all diejenigen geeignet, die sich nach einer perfekten Körpermassage sehnen.



MYSEAT™ – FÜR SIE UND FÜR IHN

Mit den MySeat™-Liegen setzen unsere Entwickler der Unbequemlichkeit, welche auf eine unterschiedliche Körpergröße zurückzuführen ist, ein Ende. Die ergonomische Eckstütze bietet sowohl unseren männlichen als auch unseren weiblichen Kunden eine stabile Liege.



SWIMLINE

Unsere SwimLine-Produktfamilie vereint mit nur wenig Platzbedarf das perfekte Trainingsprogramm mit dem wohltuenden Massageerlebnis. Mit dem eigens entwickelten Gegenstromsystem fühlen Sie sich wahrhaft wie in einem Schwimmbecken, während sie Ihren Körper und somit Ihren Organismus in Ihrem Zuhause stärken.



NEUES W-FLOW-SYSTEM

Das W-Flow-Strömungssystem wirbelt 180m³ Wasser pro Stunde, seine Strömungsbreite beträgt 50-60 cm. 5 voreingestellte und 3 maßgeschneiderte Schwimmprogramme sorgen für abwechslungsreiche, für jeden geeignete Bewegung.

AQUASOUL™-SOUNDSYSTEM

Sie müssen sich nie wieder mit CDs und MP3-Spielern herumschlagen oder sich mit einem USB-Kabel an den externen Signalempfänger anschließen, da sie über eine Bluetooth-Verbindung sogar mithilfe Ihres Mobiltelefons auf diesen zugreifen können.



EXPANDER, TRAININGS- UND RUDERAUSRÜSTUNG

Der mit Rudern kombinierte Expander bietet seinen Nutzern ein wahrhaftiges Rudererlebnis und ermöglicht an sich diverse Krafttrainings.



TURBINE SYSTEM

Die neue leistungsstarke Turbine kann bis zu 215 m³ Wasser pro Stunde fördern - doppelt so viel, wie eine herkömmliche Gegenstromanlage - und verbraucht dabei 75% weniger Strom. Dank seiner geringen Stromaufnahme (8A) kann die Anlage einphasig betrieben werden.

SEMI-SEITENVERKLEIDUNGEN

Der Rio Grande Swim Spa ist auch in halb abgesenkter Ausrichtung erhältlich, was ermöglicht, dass der Pool ohne Errichtung einer Betongrundlage zur Hälfte in den Boden eingelassen werden kann.



SCHWIMMSTANGE

Hilft dabei, dass der Nutzer während des Schwimmtrainings in der Mitte des Schwimmbereichs bleibt, und, was noch viel wichtiger ist: Der Widerstand im Swim Spa kann gesteigert werden, was zu einem noch höheren Energieeinsatz motiviert.




AQUABIKE

Das Aquabike wird allen empfohlen, die ein Fitnesstraining, das den ganzen Körper durchbewegt, oder Bewegung im Rahmen einer Reha benötigen, oder sich einfach am Fahrradfahren erfreuen möchten.


INOXLINE

Bei unseren InoxLine-Pools möchten wir Beständigkeit und robustem, modernem Design entsprechen. Dank des Gestells und Gerüsts aus rostfreiem Stahl sowie der beständigen WPS-Verkleidung besticht unsere InoxLine-Produktfamilie mit höchstmodernem und zukunftsweisendem Design.



MODERNE GESTALTUNG

Jedes Detail wurde auf Präzision bedacht entwickelt.


ROSTFREIER STAHL

Auf unsere Stahlpools können Sie sich jahrelang verlassen: Der rostfreie Stahl hält UV-Strahlen, Frost und Hitze stand.



TURBINE

Die ohne Luftzusatz funktionierende Turbine sorgt für einen Wasserstrom, der dem von Flüssen ähnelt.




BESTÄNDIGKEIT

Der aus 2 mm dickem, UV- und säurebeständigem rostfreiem Stahl hergestellte Poolkörper stellt mit seinem Stahlgestell und seiner witterungsbeständigen Seitenverkleidung eine zeitlose Kombination dar.

WOHLTUENDE ENTSPANNUNG NACH DEM SCHWIMMEN

Dank des offenen Innenraums können Sie mit Leichtigkeit zwischen dem Bewegung bietenden Schwimmbereich und den für entspannende Vitalisierung sorgenden Massagesitzen wechseln.



LINEARER ABFLUSS

Der klassische Abfluss ist in den Poolboden eingebaut.



PEAKLINE





EXPLORER
2 130 × 1 600 × 970 mm

Liegen und Sitzplätze	2 Liegen
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	300 kg/574 l
Rahmen	WPS
Optimaler Spannungsbedarf	1×27A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×14A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	36
Leuchtfantäne	1
Hydromassagemotor	2 × 2 PS, einstufig
Zirkulationspumpe	W-EC-Pumpe (0,25 kW)
Wasseraufbereitung	UV-C + antibakterieller Filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	16 Stk. exklusive LEDs + Zentralleuchten + Starlight™-Eckleuchten
Soundsystem	Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
Aromatherapie	Liquid Aroma (ohne ätherische Öle)
Thermoabdeckung	ja



DISCOVERY
2 180 × 2 180 × 970 mm

Liegen und Sitzplätze	1 Liege/4 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	350 kg/931 l
Rahmen	WPS
Optimaler Spannungsbedarf	1×37A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×24A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	51
Leuchtfantäne	1
Hydromassagemotor	1 × 3 PS, einstufig 2 × 2 PS, einstufig
Zirkulationspumpe	W-EC-Pumpe (0,25 kW)
Wasseraufbereitung	UV-C + antibakterieller Filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	16 Stk. exklusive LEDs + Zentralleuchten + Starlight™-Eckleuchten
Soundsystem	Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
Aromatherapie	Liquid Aroma (ohne ätherische Öle)
Thermoabdeckung	ja

Acrylfarbe



Seitenverkleidung



Acrylfarbe



Seitenverkleidung



*Im Falle minimaler Netzspannung können der/die Massagemotor/en und das Heizelement nicht gleichzeitig genutzt werden.



ELBRUS 230
2 300 × 2 300 × 900 mm


Liegen und Sitzplätze	7 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	410 kg/1 560 l
Rahmen	WPS
Optimaler Spannungsbedarf	1×43A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×30A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	78
Leuchtfantäne	1
Hydromassagemotor	3 × 3 PS, einstufig
Zirkulationspumpe	W-EC-Pumpe (0,25 kW)
Wasseraufbereitung	UV-C + antibakterieller Filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	16 Stk. exklusive LEDs + Zentralleuchten + Starlight™-Eckleuchten
Soundsystem	Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
Aromatherapie	Liquid Aroma (ohne ätherische Öle)
Thermoabdeckung	ja



KILIMANJARO
2 300 × 2 300 × 940 mm

Liegen und Sitzplätze	1 Liege/5 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	410 kg/1 450 l
Rahmen	WPS
Optimaler Spannungsbedarf	1×43A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×30A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	64
Leuchtfantäne	2
Hydromassagemotor	3 × 3 PS, einstufig
Zirkulationspumpe	W-EC-Pumpe (0,25 kW)
Wasseraufbereitung	UV-C + antibakterieller Filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	13 Stk. exklusive LEDs + Zentralleuchten + Starlight™-Eckleuchten
Soundsystem	Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
Aromatherapie	Liquid Aroma (ohne ätherische Öle)
Thermoabdeckung	ja

Acrylfarbe



Seitenverkleidung



Acrylfarbe



Seitenverkleidung




*Im Falle minimaler Netzspannung können der/die Massagemotor/en und das Heizelement nicht gleichzeitig genutzt werden.



EVEREST
2 360 × 2 360 × 950 mm


Liegen und Sitzplätze	2 Liegen/3 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	420 kg/1 560 l
Rahmen	WPS
Optimaler Spannungsbedarf	1×47A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×34A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	88
Leuchtfantäne	1
Hydromassagemotor	2 × 3 PS, zweistufig 2 × 2 PS, einstufig
Zirkulationspumpe	W-EC-Pumpe (0,25 kW)
Wasseraufbereitung	UV-C + antibakterieller Filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	12 Stk. exklusive LEDs + Leuchtdüsen + Starlight™-Eckleuchten
Soundsystem	Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
Aromatherapie	Liquid Aroma (ohne ätherische Öle)
Oxygen Therapy™-System	ja
Zusätzliches Bedienfeld	1 × 1 Schaltfläche + 1 × 4 Schaltflächen
Aufbereitung für Wärmepumpe	ja
Thermoabdeckung	ja



OLYMPUS
3 540 × 2 300 × 980 mm

Liegen und Sitzplätze	2 Liegen/7 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	900 kg/2 331 l
Rahmen	Edelstahl
Optimaler Spannungsbedarf	1×47A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×34A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	88
Leuchtfantäne	1
Hydromassagemotor	2 × 3 PS, zweistufig 2 × 2 PS, einstufig
Zirkulationspumpe	W-EC-Pumpe (0,25 kW)
Wasseraufbereitung	UV-C + antibakterieller Filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	20 Stk. exklusive LEDs + Leuchtdüsen
Soundsystem	Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
Aromatherapie	Liquid Aroma (ohne ätherische Öle)
Oxygen Therapy™-System	-
Zusätzliches Bedienfeld	1 × 1 Schaltfläche + 1 × 4 Schaltflächen
Aufbereitung für Wärmepumpe	ja
Thermoabdeckung	ja

Acrylfarbe



Seitenverkleidung



Acrylfarbe



Seitenverkleidung



*Im Falle minimaler Netzspannung können der/die Massagemotor/en und das Heizelement nicht gleichzeitig genutzt werden.



OPTIONEN	EXPLORER	DISCOVERY	ELBRUS 230	KILIMANJARO	EVEREST	OLYMPUS
Skandinavische Isolierung	o	o	o	o	o	o
Leuchtdüsen (bis zu 50 Jets)	o	o	x	x	x	x
Leuchtdüsen (ab 51 Jets)	x	x	o	o	✓	✓
In.clear automatisches Wasseraufbereitungssystem	o	o	o	o	o	x
Oxygen Therapy™-System	x	o	o	o	✓	x
Vario Pods (4-6 Stk. mechanische Massagepunkte)	x	x	o	o	o	o

x nicht verfügbar | o Option | ✓ enthält



CITYLINE





MANHATTAN
2 010 × 1 530 × 850 mm

Liegen und Sitzplätze	2 Liegen
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	280 kg/468 l
Rahmen	WPS
Optimaler Spannungsbedarf	1×25A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×10A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	28
Leuchtfontäne jets	3
Leuchtfontäne	-
Hydromassagemotor	1 × 3 PS, einstufig
Zirkulationspumpe	W-EC-Pumpe (0,25 kW)
Wasseraufbereitung	UV-C + antibakterieller Filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	10 Stk. exklusive LEDs + Starlight™-Eckleuchten
Soundsystem	MyMusic™ 2.1
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
Aromatherapie	Liquid Aroma (ohne ätherische Öle)
Thermoabdeckung	ja

Neu



MANHATTAN STANDARD
2 010 × 1 530 × 850 mm

Liegen und Sitzplätze	2 Liegen
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	280 kg/468 l
Rahmen	WPS
Optimaler Spannungsbedarf	1×25A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×10A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	28
Leuchtfontäne jets	3
Leuchtfontäne	-
Hydromassagemotor	1 × 3 PS, einstufig
Zirkulationspumpe	W-EC-Pumpe (0,25 kW)
Wasseraufbereitung	Ozongenerator + antibacterial filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	10 Stk. exklusive LEDs + Starlight™-Eckleuchten
Soundsystem	MyMusic™ 2.0
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	-
Aromatherapie	-
Thermoabdeckung	ja

Acrylfarbe



Seitenverkleidung



Acrylfarbe



Seitenverkleidung



*Im Falle minimaler Netzspannung können der/die Massagemotor/en und das Heizelement nicht gleichzeitig genutzt werden.



MARBELLA
1 900 × 1 800 × 850 mm

Liegen und Sitzplätze	4 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	235 kg/782 l
Rahmen	WPS
Optimaler Spannungsbedarf	1×25A 230V/50Hz / 3 × 16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×10A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	30 (Handgelenkmassage auf 2 Sitzplätzen)
Leuchtfantäne jets	3
Leuchtfantäne	1
Hydromassagemotor	1 × 3 PS, einstufig
Zirkulationspumpe	W-EC-Pumpe (0,25 kW)
Wasseraufbereitung	UV-C + antibakterieller Filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	10 Stk. exklusive LEDs + Starlight™-Eckleuchten
Soundsystem	MyMusic™ 2.1
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	yes
Aromatherapie	Liquid Aroma (ohne ätherische Öle)
Thermoabdeckung	ja


Neu



MARBELLA STANDARD
1 900 × 1 800 × 850 mm

Liegen und Sitzplätze	4 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	235 kg/782 l
Rahmen	WPS
Optimaler Spannungsbedarf	1×25A 230V/50Hz / 3 × 16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×10A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	30 (Handgelenkmassage auf 2 Sitzplätzen)
Leuchtfantäne jets	3
Leuchtfantäne	1
Hydromassagemotor	1 × 3 PS, einstufig
Zirkulationspumpe	W-EC-Pumpe (0,25 kW)
Wasseraufbereitung	Ozongenerator + antibacterial filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	10 Stk. exklusive LEDs + Starlight™-Eckleuchten
Soundsystem	MyMusic™ 2.0
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	-
Aromatherapie	-
Thermoabdeckung	ja


Acrylfarbe



Seitenverkleidung



Acrylfarbe



Seitenverkleidung



*Im Falle minimaler Netzspannung können der/die Massagemotor/en und das Heizelement nicht gleichzeitig genutzt werden.



ELBRUS

2 180 × 2 180 × 900 mm

Liegen und Sitzplätze	7 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	300 kg/1 019 l
Rahmen	WPS
Optimaler Spannungsbedarf	1×33A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×20A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	40
Leuchtfantäne jets	2
Leuchtfantäne	1
Hydromassagemotor	2 × 3 PS, einstufig
Zirkulationspumpe	W-EC-Pumpe (0,25 kW)
Wasseraufbereitung	UV-C + antibakterieller Filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	16 Stk. exklusive LEDs + Starlight™-Eckleuchten
Soundsystem	MyMusic™ 2.1
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
Aromatherapie	Liquid Aroma (ohne ätherische Öle)
Thermoabdeckung	ja

Neu




ELBRUS STANDARD

2 180 × 2 180 × 900 mm

Liegen und Sitzplätze	7 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	300 kg/1 019 l
Rahmen	WPS
Optimaler Spannungsbedarf	1×33A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×20A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	40
Leuchtfantäne jets	2
Leuchtfantäne	1
Hydromassagemotor	2 × 3 PS, einstufig
Zirkulationspumpe	W-EC-Pumpe (0,25 kW)
Wasseraufbereitung	Ozongenerator + antibacterial filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	16 Stk. exklusive LEDs + Starlight™-Eckleuchten
Soundsystem	MyMusic™ 2.0
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	-
Aromatherapie	-
Thermoabdeckung	ja


Acrylfarbe



Seitenverkleidung



Acrylfarbe



Seitenverkleidung



*Im Falle minimaler Netzspannung können der/die Massagemotor/en und das Heizelement nicht gleichzeitig genutzt werden.

Bestseller

**PALERMO**

2 180 × 2 180 × 870 mm

Liegen und Sitzplätze	2 Liegen/3 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	335 kg/1 050 l
Rahmen	WPS
Optimaler Spannungsbedarf	1×33A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×20A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	42 (Handgelenkmassage auf 1 Sitzplatz)
Leuchtfontäne jets	2
Leuchtfontäne	1
Hydromassagemotor	2 × 3 PS, einstufig
Zirkulationspumpe	W-EC-Pumpe (0,25 kW)
Wasseraufbereitung	UV-C + antibakterieller Filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	16 Stk. exklusive LEDs + Starlight™-Eckleuchten
Soundsystem	MyMusic™ 2.1
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
Aromatherapie	Liquid Aroma (ohne ätherische Öle)
Thermoabdeckung	ja


Neu

**PALERMO STANDARD**

2 180 × 2 180 × 870 mm

Liegen und Sitzplätze	2 Liegen/3 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	335 kg/1 050 l
Rahmen	WPS
Optimaler Spannungsbedarf	1×33A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×20A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	42 (Handgelenkmassage auf 1 Sitzplatz)
Leuchtfontäne	2
Leuchtfontäne	1
Hydromassagemotor	2 × 3 PS, einstufig
Zirkulationspumpe	W-EC-Pumpe (0,25 kW)
Wasseraufbereitung	Ozongenerator + antibacterial filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	16 Stk. exklusive LEDs + Starlight™-Eckleuchten
Soundsystem	MyMusic™ 2.0
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	-
Aromatherapie	-
Thermoabdeckung	ja


Acrylfarbe



Seitenverkleidung



Acrylfarbe



Seitenverkleidung



*Im Falle minimaler Netzspannung können der/die Massagemotor/en und das Heizelement nicht gleichzeitig genutzt werden.



MALAGA
2 180 × 2 180 × 900 mm

Liegen und Sitzplätze	1 Liege/5 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	330 kg/1 136 l
Rahmen	WPS
Optimaler Spannungsbedarf	1×33A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×20A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	40
Leuchtfantäne jets	3
Leuchtfantäne	1
Hydromassagemotor	2 × 3 PS, einstufig
Zirkulationspumpe	W-EC-Pumpe (0,25 kW)
Wasseraufbereitung	UV-C + antibakterieller Filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	16 Stk. exklusive LEDs + Starlight™-Eckleuchten
Soundsystem	MyMusic™ 2.1
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
Aromatherapie	Liquid Aroma (ohne ätherische Öle)
Thermoabdeckung	ja

Neu



MALAGA STANDARD
2 180 × 2 180 × 900 mm

Liegen und Sitzplätze	1 Liege/5 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	330 kg/1 136 l
Rahmen	WPS
Optimaler Spannungsbedarf	1×33A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×20A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	40
Leuchtfantäne jets	3
Leuchtfantäne	1
Hydromassagemotor	2 × 3 PS, einstufig
Zirkulationspumpe	W-EC-Pumpe (0,25 kW)
Wasseraufbereitung	Ozongenerator + antibacterial filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	16 Stk. exklusive LEDs + Starlight™-Eckleuchten
Soundsystem	MyMusic™ 2.0
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	-
Aromatherapie	-
Thermoabdeckung	ja

Acrylfarbe



Seitenverkleidung



Acrylfarbe



Seitenverkleidung



*Im Falle minimaler Netzspannung können der/die Massagemotor/en und das Heizelement nicht gleichzeitig genutzt werden.



ACAPULCO DEEP-IN

Durchmesser: 2 400 mm

Liegen und Sitzplätze	6 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	250 kg/1 400 l
Rahmen	Edelstahl
Optimaler Spannungsbedarf	1×34A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×21A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	28
Leuchtfantäne	-
Hydromassagemotor	3 × 2 PS, einstufig
Zirkulationspumpe	W-EC-Pumpe (0,25 kW)
Wasseraufbereitung	UV-C + Sandfiltersystem
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	12 Stk. exklusive LEDs + Leuchtdüsen
Zusätzliches Bedienfeld	1 × 4 Schaltflächen
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
Puffertank (Standard)	ja
Sandfiltersystem	Ø450 mm
Thermoabdeckung	ja

Acrylic color



OPTIONEN	MARBELLA	MARBELLA STAND.	MANHAT.	MANHAT. STAND.	ELBRUS	ELBRUS STAND.	PALERMO	PALERMO STAND.	MALAGA	MALAGA STAND.	ACAPULCO DEEP-IN
Skandinavische Isolierung	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	×
Leuchtdüsen (bis zu 50 Jets)	o	×	o	×	o	×	o	×	o	×	✓
In.clear automatisches Wasseraufbereitungssystem	o	×	o	×	o	×	o	×	o	×	o
Standard isolierter Puffertank	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	o
Einzigtiger isolierter Puffertank (~ 1000 l)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	o
Einzigtiger isolierter Puffertank (~ 2000 l)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	o

× nicht verfügbar | o Option | ✓ enthält



MYLINE





SUN PLUG&PLAY
2 000 × 1 500 × 700 mm

Liegen und Sitzplätze	2 Liegen/1 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	230 kg/ 551 l
Rahmen	Imprägniertes Vollholz
Optimaler Spannungsbedarf	1×19A 230V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×6A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	26
Leuchtfantäne	-
Hydromassagemotor	1 × 1,5 PS, zweistufig
Wasseraufbereitung	extrafeiner Papierfilter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	10 Stk. exklusive LEDs
Soundsystem	-
MyJet™	-
MySeat™	-
MyHip™	-
Plug&Play	ja
Thermoabdeckung	ja



SUN FAMILY PLUG&PLAY
1 900 × 1 900 × 750 mm

Liegen und Sitzplätze	2 Liegen/3 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	270 kg/ 700 l
Rahmen	Imprägniertes Vollholz
Optimaler Spannungsbedarf	1×20A 230V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×10A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	36
Leuchtfantäne	-
Hydromassagemotor	1 × 3 PS, zweistufig
Wasseraufbereitung	extrafeiner Papierfilter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	8 Stk. exklusive LEDs
Soundsystem	-
MyJet™	-
MySeat™	-
MyHip™	-
Plug&Play	ja
Thermoabdeckung	ja

Acrylfarbe



Seitenverkleidung



Acrylfarbe



Seitenverkleidung



*Im Falle minimaler Netzspannung können der/die Massagemotor/en und das Heizelement nicht gleichzeitig genutzt werden.



HOLIDAY LET SPA **PLUG&PLAY**

2 000 × 2 000 × 870 mm

Liegen und Sitzplätze	1 Liege/5 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	350 kg/1 150 l
Rahmen	Imprägniertes Vollholz
Optimaler Spannungsbedarf	1 × 13A 230V/50Hz (P&P UK)
Mindestspannungsbedarf*	1 × 16A 230V/50Hz (P&P EU)
Gesamtzahl der Düsen	46
Leuchtfantäne	-
Hydromassagemotor	2 × 1,5 PS, zweistufig
Wasseraufbereitung	Chlordosierer + extrafeiner Papierfilter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	15 Stk. exklusive LEDs
Soundsystem	-
MyJet™	-
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
MySeat™	-
MyHip™	-
Plug&Play	ja
Thermoabdeckung	ja



HOLIDAY LET SPA

2 000 × 2 000 × 870 mm

Liegen und Sitzplätze	1 Liege/5 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	350 kg/1 150 l
Rahmen	Imprägniertes Vollholz
Optimaler Spannungsbedarf	3 × 18A 230V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	
Gesamtzahl der Düsen	46
Leuchtfantäne	-
Hydromassagemotor	2 × 1,5 PS, zweistufig
Wasseraufbereitung	Chlordosierer + extrafeiner Papierfilter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	15 Stk. exklusive LEDs
Soundsystem	-
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
MyJet™	-
MySeat™	-
MyHip™	-
Plug&Play	-
Thermoabdeckung	ja

Acrylfarbe



Seitenverkleidung



Acrylfarbe



Seitenverkleidung



*Im Falle minimaler Netzspannung können der/die Massagemotor/en und das Heizelement nicht gleichzeitig genutzt werden.



MARS
2 130 × 1 600 × 750 mm

Liegen und Sitzplätze	2 Liegen/1 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	250 kg/660 l
Rahmen	Imprägniertes Vollholz
Optimaler Spannungsbedarf	1×20A 230V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×7A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	37
Leuchtfantäne	-
Hydromassagemotor	1 × 2 PS, zweistufig
Wasseraufbereitung	Ozongenerator + extrafeiner Papierfilter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	12 Stk. exklusive LEDs
Soundsystem	MyMusic™ 2.0
MyJet™	-
MySeat™	ja
MyHip™	-
Plug&Play	option
Thermoabdeckung	ja



TITAN PLUG&PLAY
2 010 × 1 530 × 770 mm

Liegen und Sitzplätze	1 Liege/2 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	280 kg/720 l
Rahmen	Imprägniertes Vollholz
Optimaler Spannungsbedarf	1×23A 230V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×10A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	31
Leuchtfantäne	1
Hydromassagemotor	1 × 3 PS, zweistufig
Wasseraufbereitung	Ozongenerator + extrafeiner Papierfilter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	10 Stk. exklusive LEDs + Zentralleuchten
Soundsystem	MyMusic™ 2.0
MyJet™	-
MySeat™	-
MyHip™	-
Plug&Play	ja
Thermoabdeckung	ja

Acrylfarbe



Seitenverkleidung



Acrylfarbe



Seitenverkleidung



*Im Falle minimaler Netzspannung können der/die Massagemotor/en und das Heizelement nicht gleichzeitig genutzt werden.



EARTH
Ø2 180 × 910 mm


Liegen und Sitzplätze	5 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	300 kg/1 045 l
Rahmen	Imprägniertes Vollholz
Optimaler Spannungsbedarf	1×20A 230V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×7A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	22
Leuchtfantäne	-
Hydromassagemotor	1 × 2 PS, zweistufig
Wasseraufbereitung	Ozongenerator + extrafeiner Papierfilter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	10 Stk. exklusive LEDs
Soundsystem	MyMusic™ 2.0
MyJet™	-
MySeat™	-
MyHip™	-
Plug&Play	option
Thermoabdeckung	ja



PLUTO
2 000 × 2 000 × 890 mm

Liegen und Sitzplätze	2 Liegen/3 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	270 kg/960 l
Rahmen	Imprägniertes Vollholz
Optimaler Spannungsbedarf	1×23A 230V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×7A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	42
Leuchtfantäne	-
Hydromassagemotor	1 × 3 PS, zweistufig
Wasseraufbereitung	Ozongenerator + extrafeiner Papierfilter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	16 Stk. exklusive LEDs
Soundsystem	MyMusic™ 2.0
MyJet™	ja
MySeat™	ja
MyHip™	-
Plug&Play	option
Thermoabdeckung	ja


Acrylfarbe



Seitenverkleidung



Acrylfarbe



Seitenverkleidung



*Im Falle minimaler Netzspannung können der/die Massagemotor/en und das Heizelement nicht gleichzeitig genutzt werden.



JUPITER
2 000 × 2 000 × 870 mm


Liegen und Sitzplätze	1 Liege/5 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	300 kg/ 1 100 l
Rahmen	Imprägniertes Vollholz
Optimaler Spannungsbedarf	1×23A 230V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×10A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	46
Leuchtfantäne	2
Hydromassagemotor	1 × 3 PS, zweistufig
Wasseraufbereitung	Ozongenerator + extrafeiner Papierfilter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	15 Stk. exklusive LEDs
Soundsystem	MyMusic™ 2.0
MyJet™	ja
MySeat™	-
MyHip™	ja
Plug&Play	option
Thermoabdeckung	ja



MERCURY
2 130 × 2 130 × 910 mm

Liegen und Sitzplätze	1 Liege/5 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	350 kg/ 1 300 l
Rahmen	Imprägniertes Vollholz
Optimaler Spannungsbedarf	1×33A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×20A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	82
Leuchtfantäne	1
Hydromassagemotor	1 × 3 PS, zweistufig 1 × 3 PS, einstufig
Wasseraufbereitung	Ozongenerator + extrafeiner Papierfilter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	12 Stk. exklusive LEDs
Soundsystem	Mymusic 2.0
MyJet™	-
MySeat™	-
MyHip™	ja
Plug&Play	-
Thermoabdeckung	ja

Acrylfarbe



Seitenverkleidung



Acrylfarbe



Seitenverkleidung



*Im Falle minimaler Netzspannung können der/die Massagemotor/en und das Heizelement nicht gleichzeitig genutzt werden.



VENUS
2 150 × 2 150 × 870 mm


Liegen und Sitzplätze	1 Liege/5 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	330 kg/1 450 l
Rahmen	Imprägniertes Vollholz
Optimaler Spannungsbedarf	1×27A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×14A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	49
Leuchtfantäne	-
Hydromassagemotor	1 × 2 PS, zweistufig 1 × 2 PS, einstufig
Wasseraufbereitung	Ozongenerator + extrafeiner Papierfilter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	18 Stk. exklusive LEDs
Soundsystem	MyMusic™ 2.0
MyJet™	ja
MySeat™	ja
MyHip™	ja
Plug&Play	-
Thermoabdeckung	ja



SATURN
2 300 × 2 300 × 880 mm

Liegen und Sitzplätze	2 Liegen/3 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	350 kg/1 400 l
Rahmen	Imprägniertes Vollholz
Optimaler Spannungsbedarf	1×27A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×14A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	50
Leuchtfantäne	-
Hydromassagemotor	1 × 2 PS, zweistufig 1 × 2 PS, einstufig
Wasseraufbereitung	Ozongenerator + extrafeiner Papierfilter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	18 Stk. exklusive LEDs
Soundsystem	MyMusic™ 2.0
MyJet™	ja
MySeat™	ja
MyHip™	-
Plug&Play	-
Thermoabdeckung	ja


Acrylfarbe



Seitenverkleidung



Acrylfarbe



Seitenverkleidung



*Im Falle minimaler Netzspannung können der/die Massagemotor/en und das Heizelement nicht gleichzeitig genutzt werden.

Neu




KILIMANJARO STANDARD

2 300 × 2 300 × 940 mm

Liegen und Sitzplätze	1 Liege/5 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	410 kg/1 450 l
Rahmen	WPS
Optimaler Spannungsbedarf	1×43A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×30A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	52
Leuchtfantäne	2
Hydromassagemotor	2 × 3 PS, einstufig
Zirkulationspumpe	W-EC-Pumpe (0,25 kW)
Wasseraufbereitung	Ozongenerator + 3 extrafeiner Papierfilters
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	13 Stk. exklusive LEDs + Zentralleuchten
Soundsystem	MyMusic™ 2.0
MyJet™	-
MySeat™	-
MyHip™	-
Plug&Play	-
Thermoabdeckung	ja

Acrylfarbe



Seitenverkleidung



OPTIONEN	Skandinavische Isolierung	Smartphone-App mit WLAN-Verbindung
SUN	×	o
SUN FAMILY	×	o
MARS	o	o
HOLIDAY LET SPA P&P	o	✓
HOLIDAY LET SPA	o	✓
TITAN	o	o
EARTH	×	o
PLUTO	o	o
JUPITER	o	o
MERCURY	o	o
VENUS	o	o
SATURN	o	o
KILIMANJARO STANDARD	o	o

× nicht verfügbar | o Option | ✓ enthält


*Im Falle minimaler Netzspannung können der/die Massagemotor/en und das Heizelement nicht gleichzeitig genutzt werden.





SWIMLINE





RIO GRANDE W-FLOW


6 000 × 2 350 × 1 470 mm

Liegen und Sitzplätze	Schwimmbereich/1 Liege/5 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	1 380 kg / 6 463 l
Rahmen	Edelstahl
Optimaler Spannungsbedarf	1×33A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf* (spa)	1×20A 230V/50Hz
Optimaler Spannungsbedarf	1×44A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf* (Schwim.)	1×31A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	40
Leuchtfantäne jets	3 × 3
Wasserfall	1
Hydromassagemotor	2 × 3 PS, einstufig + Umwälzpumpe
Gegenstrommotor	3 × 3 PS, zweistufig + Umwälzpumpe
Wasseraufbereitung	2 × UV-C + antibakterieller Filters
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	16 + 18 Stk. exklusive LED-Leuchten
Soundsystem	Aquasoul™ Pro 4.1
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
Schwimmstange	ja
Aufbereitung für Wärmepumpe	ja
Thermoabdeckung	ja

Acrylfarbe



Seitenverkleidung



RIO GRANDE TURBINE

6 000 × 2 350 × 1 470 mm

Liegen und Sitzplätze	Schwimmbereich/1 Liege/5 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	1 380 kg / 6 463 l
Rahmen	Edelstahl
Optimaler Spannungsbedarf	1×33A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf* (spa)	1×20A 230V/50Hz
Optimaler Spannungsbedarf	1×22A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf* (Schwim.)	1×14A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	40
Leuchtfantäne jets	3 × 3
Wasserfall	1
Hydromassagemotor	2 × 3 PS, einstufig + Umwälzpumpe
Gegenstrommotor	Turbine + Umwälzpumpe
Wasseraufbereitung	2 × UV-C + antibakterieller Filters
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	16 + 18 Stk. exklusive LED-Leuchten
Soundsystem	Aquasoul™ Pro 4.1
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
Schwimmstange	ja
Aufbereitung für Wärmepumpe	ja
Thermoabdeckung	ja

Acrylfarbe



Seitenverkleidung



Neu



Neu



AMAZONAS W-FLOW

5 500 × 2 350 × 1 470 mm

Liegen und Sitzplätze	Schwimmbereich / 2 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	1 150 kg / 8 036l
Rahmen	Edelstahl
Optimaler Spannungsbedarf	3×20A 230V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	
Gesamtzahl der Düsen	27
Leuchtfantäne jets	2 × 3
Hydromassagemotor	1 × 3 PS, einstufig + Umwälzpumpe
Gegenstrommotor	3 × 3 PS, zweistufig
Wasseraufbereitung	UV-C + antibakterieller Filters
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	25 Stk. exklusive LED-Leuchten + beleuchtete Regelventile
Soundsystem	AquaSoul™ Pro 4.1
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
Schwimmstange	ja
Aufbereitung für Wärmepumpe	ja
Thermoabdeckung	ja

AMAZONAS TURBINE

5 500 × 2 350 × 1 470 mm

Liegen und Sitzplätze	Schwimmbereich / 2 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	1 150 kg / 8 036l
Rahmen	Edelstahl
Optimaler Spannungsbedarf	1×44A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×14A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	26
Leuchtfantäne jets	2 × 3
Hydromassagemotor	1 × 3 PS, einstufig + Umwälzpumpe
Gegenstrommotor	Turbine
Wasseraufbereitung	UV-C + antibakterieller Filters
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	25 Stk. exklusive LED-Leuchten
Soundsystem	AquaSoul™ Pro 4.1
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
Schwimmstange	ja
Aufbereitung für Wärmepumpe	ja
Thermoabdeckung	ja

Acrylfarbe



Seitenverkleidung




Acrylfarbe



Seitenverkleidung




*Im Falle minimaler Netzspannung können der/die Massagemotor/en und das Heizelement nicht gleichzeitig genutzt werden.



DANUBE W-FLOW
4 500 × 2 350 × 1 470 mm

Liegen und Sitzplätze	Schwimmbereich / 2 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	1 047 kg / 5 913 l
Rahmen	Edelstahl
Optimaler Spannungsbedarf	1×44A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×31A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	24
Leuchtfantäne jets	2 × 3
Hydromassagemotor	1 × 3 PS, einstufig + Umwälzpumpe
Gegenstrommotor	3 × 3 PS, zweistufig
Wasseraufbereitung	UV-C + antibakterieller Filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	16 Stk. exklusive LEDs
Soundsystem	AquaSoul™ Pro 4.1
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
Schwimmstange	ja
Aufbereitung für Wärmepumpe	ja
Thermoabdeckung	ja



DANUBE TURBINE
4 500 × 2 350 × 1 470 mm

Liegen und Sitzplätze	Schwimmbereich / 2 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	1 047 kg / 5 913 l
Rahmen	Edelstahl
Optimaler Spannungsbedarf	1×44A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×20A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	24
Leuchtfantäne jets	2 × 3
Hydromassagemotor	1 × 3 PS, einstufig + Umwälzpumpe
Gegenstrommotor	Turbine
Wasseraufbereitung	UV-C + antibakterieller Filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	16 Stk. exklusive LEDs
Soundsystem	AquaSoul™ Pro 4.1
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
Schwimmstange	ja
Aufbereitung für Wärmepumpe	ja
Thermoabdeckung	ja

Acrylfarbe



Seitenverkleidung



Acrylfarbe



Seitenverkleidung



*Im Falle minimaler Netzspannung können der/die Massagemotor/en und das Heizelement nicht gleichzeitig genutzt werden.



OPTIONEN	RIO GRANDE W-FLOW	RIO GRANDE TURBINE	AMAZONAS W-FLOW	AMAZONAS TURBINE	DANUBE W-FLOW	DANUBE TURBINE
Skandinavische Isolierung	o	o	o	o	o	o
Leuchtdüsen (bis zu 50 Jets)	o	o	o	o	o	o
Semi-Seitenverkleidungen	o	o	o	o	o	o

× nicht verfügbar | o Option | ✓ enthält




INOXLINE





VOLCANO
2 270 × 2 570 × 900 mm

Liegen und Sitzplätze	2 Liegen/4 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	350 kg/1,780 l
Rahmen	Edelstahl
Optimaler Spannungsbedarf	1×27A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×14A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	38
Hydromassagemotor	2 × 2 PS, einstufig
Zirkulationspumpe	W-EC-Pumpe (0,25 kW)
Wasseraufbereitung	UV-C + antibakterieller Filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	Zentralleuchten
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
Thermoabdeckung	ja



KONGO
4 280 × 2 300 × 1 430 mm

Liegen und Sitzplätze	Schwimmbereich/2 Sitzplätze
Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)	1,100 kg/9,114 l
Rahmen	Edelstahl
Optimaler Spannungsbedarf	1×33A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Mindestspannungsbedarf*	1×20A 230V/50Hz
Gesamtzahl der Düsen	12
Hydromassagemotor	1 × 2 PS, einstufig 1 × Zirkulationspumpe mit 1,2 PS
Zirkulationspumpe	Turbine
Wasseraufbereitung	UV-C + antibakterieller Filter
Farbtherapie mit LED-Beleuchtung	Zentralleuchten
Smartphone-App mit WLAN-Verbindung	ja
Thermoabdeckung	ja


Seitenverkleidung



Seitenverkleidung



*Im Falle minimaler Netzspannung können der/die Massagemotor/en und das Heizelement nicht gleichzeitig genutzt werden.



OPTIONEN	VOLCANO	KONGO
Skandinavische Isolierung	o	o
Leuchtdüsen (bis zu 50 Jets)	o	o

× nicht verfügbar | o Option | ✓ enthält

ZUBEHÖR

**SpaGrip**

Griff, der an die Seitenverkleidung der Pools angebracht werden kann. Der Griff ist rostfrei und mit rutschfestem Schaumstoff überzogen. Ermöglicht einen bequemen und sicheren Ein- und Ausstieg.

**Spaziano-Tisch**

Ihre Speisen und Getränke, Ihr Buch, Mobiltelefon und Ihre Sonnenbrille bleiben in greifbarer Nähe. Säule aus rostfreiem Stahl, die an jedem Whirlpool angebracht werden kann.

**Spa Umbrella**

Der Sonnenschirm, der an die Whirlpools angebracht werden kann, ermöglicht Ihnen, dass Sie den Pool selbst bei praller Sonne entspannt nutzen können. Der Schirm kann mithilfe eines Griffes manuell geöffnet und geschlossen werden. Seine Höhe kann per Knopfdruck verstellt werden.

**Schwimmender Chemikaliendosierer**

Gewährleistet die einheitliche Verteilung der Chemikalien. Das Mittel im Dosierer kommt so nicht mit dem Gehäuse in Kontakt, wodurch dieses weder beschädigt noch verfärbt wird. Die Chemikaliendosierung kann stufenweise eingestellt werden.

**Filtereinsatzreinigungssystem**

Ziel des Systems zur Filtereinsatzreinigung von Wellis ist, dass Sie den Filtereinsatz Ihres Whirlpools im Handumdrehen säubern können.

**WelliStep Einstiegshilfe**

Die 83 cm breite, rutschfeste, UV-beständige Kunststoffeinstiegshilfe mit Stufen ist die ideale Wahl für Ihren Pool. Maße: 83 x 70 x 39 cm

**Stahlhandlauf**

Aus rostfreiem Edelstahl hergestellter Handlauf, der unabhängig vom Whirlpool-Modell am Boden befestigt werden kann und beim Ein- und Ausstieg für Stabilität sorgt.

ZUBEHÖR

**Swim-Spa-Treppe**

Maße mit Handlauf: 147x165x93,5 cm
Maße ohne Handlauf: 147x77x88 cm

**Handtuchhalter**

Nützliches Poolzubehör, auf dem Sie Ihr Handtuch oder Ihre Kleidung knitterfrei, und ohne dass sie nass werden, aufbewahren können.

**Bromsalz**

Wasserdesinfektionsgranulat mit Natriumbromid für Whirlpools mit in.Cle.ar-System (Brom generierendes System). 2,2 kg/Packung
Dosierung: für 100 l Wasser benötigt man ca. 0,143 kg Bromsalz.

**Wellis Crystal Chemikalienpaket für Pools**

Inhalt des Pakets:
2 Liter Wellis Watertreatment, 18 Stk. Chlortabletten, 1 Stk. Dosierer (für Chlortabletten), 1 Stk. Mikrofasertuch.

**Wellis Crystal Chemikalienpaket für Swim Spas**

Inhalt des Pakets:
26 Stk. im Wasser lösliche Päckchen (100 g), 1 Stk. Chlortablettenhalter, 30 Stk. Chlortabletten 90 %/20 g, 1 Stk. Mikrofasertuch, Bedienungsanleitung.

**Wellis Crystal Pool Check 5in1 Teststreifen zur Wasseranalyse**

Teststreifen zur Messung der Wasserhärte, des Chlor- und freien Chlorgehaltes, der Basizität und des pH-Wertes des Wassers.
50 Stk./Packung

**Spa Cleaner**

Wurde speziell für die perfekte Reinigung der Wasserleitungen der Whirlpools entwickelt. Entfernt Kalk- und Schmutzablagerungen. Kann beim Auffrischen, Wechsel des Wassers genutzt werden. Als Hersteller empfehlen wir, das Wasser des Pools alle 3 Monate zu wechseln.

ZUBEHÖR


**Aktiver Kohlefilter
für Pools**

Die Nutzung des aktiven Kohlefilters beim Auffüllen des Whirlpools resultiert in kristallklarem Wasser. Reicht für das Vorfiltrieren von 8000 Liter Wasser.


**Wasserenthärter
für Pools**

Das Auffüllen des Pools mit weichem Wasser, das mithilfe eines Filters mit Harzfällung erzeugt wird, verhindert Kalkablagerungen auf den maschinellen Bestandteilen des Pools und verlängert somit seine Lebensdauer. Reicht für das Vorfiltrieren von 8000 Liter Wasser.


**Antibakterielle
Filtereinsätze**

Mit antibakteriellem Überzug versehene Papierfilter, deren Fasern mit vergrößerter Oberfläche im Vergleich zu herkömmlichen Filtereinsätzen das mehrfache an Leistung erbringen können.


**Extrafeine
Papierfilter**

Filtern die Verschmutzungen aus den mechanischen Bestandteilen und verhindern die Vermehrung von Bakterien im Wasser.


**Wellis Crystal
Filterreiniger**

Damit das Wasser des Whirlpools kristallklar bleibt, muss der Filter des Pools einmal pro Woche mit dem Wellis Crystal Filterreiniger gereinigt werden. Je nach Nutzungsintensität kann dies mehrmals durchgeführt werden.


**Ätherische
Öle für Pools**

Gerüche: Eukalyptus, Lavendel, Mediterran, Orangenblüte, Polynesien, Rosmarin.


Thermoabdeckung

Ziel der Anwendung der Thermoabdeckung ist es, die eingestellte Wassertemperatur zu halten. Um die Wärmeisolierung kümmert sich ein besonderer Schaum, der von außen mit geschmackvollem, UV-beständigem Kunstleder überzogen ist. In der Mitte ist die Thermoabdeckung 120 mm dick. Diese Dicke nimmt in Richtung des Poolrandes ab (70 mm), damit der darauf fallende Niederschlag einfach abfließen kann.

**Thermoabdeckung –
Farben**

 Chocolate
brown


Dark grey



Light grey


 Sand
beige

ZUBEHÖR


**Xtreme™
Winterabdeckung**

Die Xtreme™ Winterabdeckung ist im Durchschnitt um 5 cm dicker, als die herkömmliche Thermoabdeckung. Wir empfehlen sie denjenigen, die die positiven Auswirkungen der Whirlpool-Nutzung im Freien auch in extremer Kälte genießen möchten.


**Easy-Lifter
Abdeckungs lifter**

Mit dem Easy-Lifter Abdeckungs lifter kann die Thermoabdeckung auch alleine einfach entfernt werden. Ist für jede Whirlpool-Größe geeignet. Beständige Oberfläche mit Pulverbeschichtung. Mit rutschfestem Griff.


**Universaler
Abdeckungs lifter**

Mit dem universalen Abdeckungs lifter ist die Entfernung von Abdeckungen so einfach wie noch nie. Zwischen Wand und Poolseite müssen zwecks ordnungsgemäßen Betrieb mindestens 60 cm freigelassen werden. Kann auch mit der Xtreme™-Thermoabdeckung verwendet werden.


Spa Bag

Die Wellis Poolabdeckung bietet Schutz gegen UV-Strahlung, sodass Sie den ästhetischen Zustand Ihres Pools für eine lange Zeit aufrechterhalten können.


Spa Wand

Der manuelle Spa-Wand-Poolreiniger ermöglicht es, den Schmutz vom Poolboden, Treppen und von der Oberfläche einzusammeln, ohne das Wasser ablassen zu müssen. Wird mit speziellen Reinigungsköpfen geliefert.


**Manueller
Filtereinsatzreiniger**

Der manuelle Filtereinsatzreiniger ermöglicht die schnelle und einfache Reinigung der Filter. Säubert acht Lamellen gleichzeitig, spritzt nicht und kann mit dem Gartenhahn verbunden werden.


**Sitzerhöhungskissen
für Pools**

Passt sich an alle Pools an, ist bequem, kann befestigt werden und ist je nach Wassermenge höhenverstellbar. Massives hitzebeständiges Material, leichtes Auffüllen, mit standardmäßiger Rohranpassung und Noppen für die Rutschfestigkeit.







HELIOS HEMLOCK INFRAROTKABINE

- 82,8 × 100,7 × 194 cm
- Redlight™-Indoor-Infrarotwärmekabine für 1 Person
- kanadische Hemlocktanne
- 6 mm dicke Sicherheitsrauchtür und -seitenwände
- Farbtherapie mit LED-Beleuchtung
- Bluetooth-Signalempfänger (zum Abspielen von Musik)
- 2 Stk. Lautsprecher, Lüftungsventile
- 4 Stk. energiesparende RedLight-Heizkörper
(1 x für den Rücken – 350W, 2 x für die Vorderseite – 400W/Stk.,
1 x für den Wadenbereich – 500W)
- Energiebedarf: 1,65 kW



Bluetooth-Signalempfänger mit USB- und SD-Eingang, damit Sie sich auch beim Entspannen Ihre Lieblingslieder anhören können.



SOLARIS HEMLOCK INFRAROTKABINE

- 131,4 × 99,3 × 194 cm
- Redlight™-Indoor-Infrarotwärmekabine für 2 Personen
- kanadische Hemlocktanne
- 6 mm dicke Sicherheitsrauchtür und -seitenwände
- Farbtherapie mit LED-Beleuchtung
- Bluetooth-Signalempfänger (zum Abspielen von Musik)
- 2 Stk. Lautsprecher, Lüftungsventile
- 5 Stk. energiesparende RedLight-Heizkörper
(2 x für den Rücken – 350W/Stk., 2 x für die Vorderseite – 400W/Stk.,
1 x für den Wadenbereich – 500W)
- Energiebedarf: 2 kW



SUNDANCE HEMLOCK INFRAROTKABINE

- 159,4 x 99,3 x 194 cm
- Indoor-Infrarotwärmekabine für 3 Personen
- kanadische Hemlocktanne
- 6 mm dicke Sicherheitsrauchtür und -seitenwände
- Farbtherapie mit LED-Beleuchtung
- Bluetooth-Signalempfänger (zum Abspielen von Musik)
- 2 Stk. Lautsprecher
- Lüftungsventil
- 6 Stk. energiesparende RedLight-Heizkörper (3 x für den Rücken – 350W/Stk., 2 x für die Frontseite – 400/Stk., 1 x für den Wadenbereich – 500W)
- Energiebedarf: 2,35 kW



ECLIPSE HEMLOCK KOMBISAUNA

- 204,3 x 200,8 x 205,5 cm
- Redlight™-Indoor-Sauna kombiniert mit finnischer Sauna für 5-6 Personen
- kanadische Hemlocktanne
- 6 mm dicke Sicherheitsrauchtür und -seitenwände
- Farbtherapie mit LED-Beleuchtung
- Bluetooth-Signalempfänger (zum Abspielen von Musik)
- 2 Stk. Lautsprecher
- Lüftungsventil
- 8 Stk. Redlight™-Infrasauna-Heizkörper 2,8 kW/230 V (3 x 350W, 3 x 350W, 2 x 350W)
- Finnischer Saunaofen: 8 kW/380 V
- Wärme- und Dampfmesser
- Saunakübel mit Kelle
- Sanduhr
- Lavastein



IGNEUS HEMLOCK FINNISCHE SAUNA

- 150 × 105 × 190 cm
- Finnische Indoor-Sauna für 2 Personen
- kanadische Hemlocktanne
- 8 mm dicke Sicherheitstür und -seitenwände
- fixes Fußraster, abnehmbares Kesselraster
- hitzebeständiger Leuchtkörper mit Holzverkleidung
- Lüftungsventil
- Sawo, finnischer Saunaofen: 4,5 kW/220 V
- Wärme- und Dampfmesser
- Saunakübel mit Kelle
- Sanduhr
- Lavastein





SERENIS HEMLOCK FINNISCHE SAUNA

- 180 × 150 × 210 cm
- Finnische Indoor-Sauna für 4 Personen
- kanadische Hemlocktanne
- 8 mm dicke Sicherheitstür und -seitenwände
- fixes Fußraster
- abnehmbares Kesselschutzraster
- hitzebeständiger Leuchtkörper mit Holzverkleidung
- Lüftungsventil
- Sawo, finnischer Saunaofen: 8 kW/380 V
- Wärme- und Dampfmesser
- Saunakübel mit Kelle
- Sanduhr
- Lavastein



CALIDUS HEMLOCK FINNISCHE SAUNA

- 200 × 170 × 210 cm
- Finnische Indoor-Sauna für 5-6 Personen
- kanadische Hemlocktanne
- 8 mm dicke Sicherheitstür und -seitenwände
- fixes Fußraster
- abnehmbares Kesselschutzraster
- hitzebeständiger Leuchtkörper mit Holzverkleidung
- Lüftungsventil
- Sawo, finnischer Saunaofen: 9 kW/380 V
- Wärme- und Dampfmesser
- Saunakübel mit Kelle
- Sanduhr
- Lavastein





Die im Katalog aufgeführten Produkte dienen ausschließlich Illustrationszwecken und entsprechen nicht in jedem Fall den angegebenen Produktspezifikationen. Wellis behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Bekanntmachung zu ändern, einschließlich des Produktangebotes, da diese zum Zeitpunkt der Abgabe in der Druckerei gültig sind. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

www.wellis.com

MAR0832